

WYŚWIETL STRONĘ PRODUKTU

## HC-V770EP-K Kamera Full HD

MATRYCA DLA KAMERY GŁÓWNEJ		Przetwornik obrazu	Matryca MOS BSI typu 1/2.3 (1/2,3")
		Całkowita liczba pikseli	12,76 megapiksela
		Efektywna liczba pikseli (film)	6,03 megapiksela [16:9] (funkcja Level Shot wyłączona lub w trybie normalnym)
		Efektywna liczba pikseli (zdjęcie)	5,21 megapiksela [format 3:2]/6,03 megapiksela [format 16:9]/4,72 megapiksela [format 4:3]
MATRYCA DLA KAMERY POMOCNICZEJ		Przetwornik obrazu	-
		Całkowita liczba pikseli	-
OBIEKTYW DLA KAMERY GŁÓWNEJ		Liczba przysłony	F1,8 (W) / F3,6 (T)
		Zoom optyczny	20x
		Długość ogniskowej	4.08 – 81,6 mm
		Odpowiednik w aparacie 35 mm (film)	29.5 – 612 mm [16:9], funkcja Level Shot wyłączona lub w trybie normalnym
		Odpowiednik w aparacie 35 mm (zdjęcie)	33.5 – 669,9 mm [3:2]/29.5 – 612 mm [16:9]/36.2 – 724,6 mm [4:3]
		Średnica filtra	49 mm
		Producent obiektywu	Obiektyw Panasonic
OBIEKTYW DLA KAMERY POMOCNICZEJ		Liczba przysłony	-
		Długość ogniskowej	-
		Odpowiednik w aparacie 35 mm (film)	-
Sekcja kamery	Standardowe oświetlenie		1400 lx
	Oświetlenie minimalne		2 lx (tryb sceny słabe oświetlenie 1/25), 1 lx (tryb nocny (kolor))
	Regulacja ostrości		Automatyczny / Manualny
	Zoom	Inteligentny Zoom WYŁ.	20x
		Inteligentny Zoom WŁ.	50x
		Zoom cyfrowy	60x / 1500x (maksymalną wartość powiększenia zoomu można ustawić w dwóch schematach)
	Balans bieli		Auto / White Set / Sunny / Cloudy / Indoor1 / Indoor2
	Czas otwarcia migawki	Filmy	[50p / 50i]/Włączona automatyczna funkcja wolnej migawki: 1/25 – 1/8000/Wyłączona automatyczna funkcja wolnej migawki: 1/50 – 1/8000
		Zdjęcia	1/2 – 1/2000
	Tryb ustawiania przysłony		Automatyczny / Manualny
	Stabilizator obrazu		HYBRID O.I.S.+ trybie Active, O.I.S. Lock, funkcja Level Shot
Kreatywna kontrola		Miniatura, Film niemy, Film 8mm, Poklatkowy	
Sekcja nagrywania		Nośniki zapisu	Karta pamięci SD/SDHC/SDXC
		Format nagrywania	[AVCHD] AVCHD progresywny/[iFrame / MP4] MP4
		Metoda kompresji	MPEG-4 AVC/H.264
		Tryby Nagrywanie/Odtwarzanie	1080/50p (28 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50p)/PH (24 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HE (5 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/MP4/1080p(50M) (50 Mb/s / VBR), (1920 x 1080/50p)/MP4/1080p(28M) (28 Mb/s / VBR), (1920 x

		1080/50p)/MP4/720p(9M) (9 Mb/s / VBR), (1280 x 720/25p)/iFrame (28 Mb/s / VBR), (960 x 540/25p)	
	Rzeczywisty czas nagrywania przy użyciu dołączonego akumulatora	Okolo 55 minut (tryb 50p)/Okolo 55 minut (tryb PH)/Okolo 55 minut (tryb HA)/Okolo 55 minut (tryb HG)/Okolo 55 minut (tryb HE)/Okolo 50 minut (MP4 50M)/Okolo 55 minut (MP4 28M)/Okolo 1 godziny 00 minut (MP4 720p)/Okolo 1 godziny 00 minut (iFrame)	
	Wyświetlanie miniatur	20 miniatur/strona, 9 miniatur/strona, 1 miniatura/strona	
	System nagrywania dźwięku	AVCHD: Dolby Digital (5.1-kanalowy / 2-kanalowy)/iFrame, MP4: AAC (2 kanały)	
	Mikrofon	5.1ch Surround, Zoom, Focus and Stereo Microphone	
	Głośnik	Dynamiczny	
Sekcja aparatu	Format nagrywania	JPEG (DCF/Exif2.2)	
	Rejestrowana wielkość zdjęcia	Zdjęcia	[16:9] 24 megapiksele (6528 x 3672), 12,6 megapiksela (4736 x 2664), 2,1 megapiksela (1920 x 1080)/[3:2] 20 megapiksela (5472 x 3648), 10,6 megapiksela (3984 x 2656), 2 megapiksele (1728 x 1152)/[4:3] 18 megapiksela (4896 x 3672), 8 megapiksela (3264 x 2448), 0,3 megapiksela (640 x 480)
		Jednoczesne filmowanie i fotografowanie	[16:9] 12,6 megapiksela (4736 x 2664), 2,1 megapiksela (1920 x 1080)
	Lampa błyskowa	–	
Dane ogólne	Zasilanie	3.6V (Akumulator) / 5.0V (Zasilacz AC)	
	Pobór mocy	Maks. 6.7W (Nagrywanie) / Maks. 7.7W (Ładowanie)	
	Wymiary (szer. x wys. x dł.)	ok. 65 x 73 x 139 mm	
	Masa (bez akumulatora i karty pamięci SD)	Okolo 353 g (0,778 funta)	
	Monitor LCD	7,5cm (3") panoramiczny wyświetlacz LCD (460 800 pikseli)	
	Panel dotykowy	Tak	
	Wizjer	–	
	Pokrętło/pierścień wyboru trybu	Tak (pokrętło)	
	Interfejs	AV	Tak
		HDMI	Tak (micro)
		Mikrofon (mini jack stereo)	Tak
		Słuchawki (mini jack stereo)	Tak
		USB	2.0 Hi-Speed
		Ładowanie przez USB	Tak
	Oświetlenie wideo LED	Tak	
	Stopka do akcesoriów	Tak (zimna)	
	Osłona soczewki	Tak (auto)	
Wersje językowe menu ekranowego	Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Czeski, Węgierski, Turecki, Szwedzki		
Wi-Fi	Standardowy	IEEE 802.11 b/g/n	
	Częstotliwość	pasmo 2.4GHz	
	NFC	Tak	
AKCESORIA STANDARDOWE	Zasilacz AC	Tak	
	Przewód AC	–	
	Przewód DC	Tak (USB)	
	Akumulator	Tak (1940 mAh)	
	Ładowarka	–	
	Pilot na podczerwień	–	
	Kabel HDMI	Tak (micro)	
	Wielofunkcyjny przewód AV	–	
	Kabel AV	–	
	Stopka	Tak	

Ośłona obiektywu	–
Kabel USB	Tak
Oprogramowanie do montażu	HD Writer AE 5.2 (pobierz)

[Obszar / kraj](#)

Copyright © 2020 Panasonic Marketing Europe GmbH  
Wszystkie prawa zastrzeżone.

[O nas](#) | [Polityka prywatności](#) | [Polityka cookies](#) | [Warunki użytkowania](#) | [Mapa strony](#) | [Kontakt](#) | [Zarejestruj się](#) | [100. rocznica firmy Panasonic](#)  
| [Klauzula informacyjna - rekrutacja](#) | [Privacy notice - recruitment](#) | [FAQ](#)

